ООО «ЕВРО МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ»

Екатеринбург · inmodul.ru · zapros@inmodul.ru · +7 (343) 298-90-08

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Блок-боксы под оборудование: котельные, электростанции, насосные, КТП и БКТП, операторные, узлы связи

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Параметр	Стандартные варианты	Выбор заказчика
Название проекта или объекта		
Назначение	котельная, электростанция, насосная, КТП или БКТП, операторная, узел связи	
Пункт установки	регион, ближайший населённый пункт	
Заказчик		
Контактное лицо, телефон, e-mail		
Тип	отдельно стоящий блок-бокс / здание или станция из нескольких блоков	
Расчётная температура	–35 °C / –45 °C / –55 °C	

ГАБАРИТЫ

Параметр	Стандартные варианты	Выбор заказчика
Длина блок-бокса, мм		
Ширина блок-бокса, мм		
Высота помещения, мм	2340 / 2500 / 2700	
Количество блоков		
Ограничения по площади застройки	Д×Ш, мм	

КОНСТРУКТИВ И УТЕПЛЕНИЕ

Параметр	Стандартные варианты	Выбор заказчика
Тип ограждающих конструкций	трёхслойная сэндвич-панель / наборный пирог / подскажите оптимальный	
Материал обшивки	профлист оцинкованный / с полимерным покрытием	
Толщина металла, мм	0,5 / 0,6 / 0,7	
Теплоизоляция: тип	минеральная вата / PIR / пенополистирол	
Теплоизоляция: толщина, мм	50 / 100 / 150 / 200	
Требуемое сопротивление теплопередаче	м²·°C/Вт	

Крыша	односкатная / двускатная / съёмная	
Класс конструктивной пожарной опасности	С3 / С1 / С0	
Внутренняя отделка	стальной лист / ЛамГВЛ / ЛДСП	
Степень огнестойкости	если задана проектом	

ПРОЁМЫ И НАГРУЗКИ

Параметр	Стандартные варианты	Выбор заказчика
Двери: количество и размеры		
Окна: материал	не нужны / металлопластиковые / деревянные	
Окна: количество и размеры		
Нагрузка на раму от оборудования, кг		
Нагрузка на пол, кг/м²		

ВСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Параметр	Стандартные варианты	Выбор заказчика
Тип оборудования	трансформатор, КРУ или КСО, щит РУНН, ДГУ, ГПУ, ИБП, шкафы КИПиА, насосы, компрессоры, котельное	
Производитель и марка		
Мощность		
Напряжение		
Габариты, Д×Ш×В		
Масса единицы		
Тепловыделение		
Количество единиц		
Кто поставляет оборудование	заказчик / Евро Модуль Инжиниринг с партнёрами / не определено	
Есть ли чертёж или паспорт оборудования	да / у поставщика / нужна помощь в подборе	
Особые требования	взрывозащита, виброизоляция, шумоглушение, доступ для обслуживания	

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Параметр	Стандартные варианты	Выбор заказчика

Электроснабжение	напряжение, мощность, вводной щит	
Вентиляция	не нужна / приточная / вытяжная / приточно-вытяжная	
Кратность воздухообмена		
Освещение, лк		
Отопление	не нужно / нужно	
Температура внутри зимой, °C		
Тип системы обогрева	электронагреватели / водяные регистры / калориферы / инфракрасные излучатели	
Молниезащита и заземление		

ОТДЕЛКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Параметр	Стандартные варианты	Выбор заказчика
Цвет внешних стен по RAL	стандарт: 9002	
Цвет рамы крыши по RAL	стандарт: 5010	
Цвет рамы пола по RAL	стандарт: 7024	
Пожарная сигнализация и пожаротушение	не нужна / сигнализация / сигнализация и автоматическое пожаротушение	
Охранная сигнализация	не нужна / нужна	

ЛОГИСТИКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ И СРОКИ

Параметр	Стандартные варианты	Выбор заказчика
Доставка до объекта	ближайшая станция или адрес площадки	
Шеф-монтаж	не нужен / нужен	
Монтаж под ключ	не нужен / нужен	
Площадка под здание	готова / не готова / уточним отдельно	
Комплект документации	паспорт изделия / рабочая документация / проектная с экспертизой	
Желаемый срок изготовления		
Форма закупки	прямой договор / 223-ФЗ / 44-ФЗ / коммерческий конкурс	
Дополнительно	что важно учесть	

Заполненный бланк пришлите на zapros@inmodul.ru — подготовим расчёт в течение одного рабочего дня.